

Tabela nr 1

Charakterystyka wody surowej i uzdatnionej

data badania	badane wskaźniki/parametry [mg/dm ³]						
	pH	Fe	Mn	NO ₃	NO ₂	twardość	NH ₄
05.02.2002r.							
woda surowa	7,6	0,75	-	0,87	n.w.	227,0	0,16
w.uzdatniona	7,6	0,07	-	1,3	n.w.	238,0	0,058
20.03.2002r.							
w.surowa	7,5	1,16	n.w.	0,87	0,003	232,5	0,37
w.uzdatniona	7,5	0,034	n.w.	0,81	0,0007	222,1	0,146
22.05.2002r.							
w.surowa	7,7	0,964	0,05	0,15	n.w.	247,98	0,33
w.uzdatniona	7,6	0,034	n.w.	0,25	n.w.	232,48	0,12
7.06.2002r.							
w.surowa	7,6	0,69	n.w.	0,15	n.w.	211,82	0,09
w.uzdatniona	7,6	0,03	n.w.	0,25	n.w.	206,65	0,02
19.06.2002r.							
w.surowa	8,0	0,61	n.w.	0,4	0,0011	258,32	0,27
w.uzdatniona	7,9	0,05	n.w.	0,4	0,0015	238,73	0,037
09.08.2002r.							
w.surowa	7,4	0,95	n.w.	0,046	n.w.	247,99	0,146
w.uzdatniona	7,5	0,034	n.w.	0,25	n.w.	227,31	0,061

17/06/08 13:47

09.09.2002r.							
w.surowa	7,4	0,68	n.w.	0,56	n.w.	211,82	0,176
w.uzdatniona	7,4	0,05	n.w.	0,25	n.w.	211,82	0,073
2.10.2002r.							
w.surowa	7,4	0,5	-	0,61	n.w.	216,98	0,42
w.uzdatniona	7,4	0,186	-	0,35	n.w.	206,65	0,042
22.11.2002r.							
w.surowa	7,5	0,5	n.w.	6,63	0,0007	279,0	0,45
w.uzdatniona	7,4	0,11	n.w.	5,4	0,0004	243,0	0,07
13.03.2003r.							
w.surowa	7,6	0,56	n.w.	1,12	n.w.	278,98	0,51
w.uzdatniona	7,6	0,05	n.w.	0,71	n.w.	232,48	0,049
20.05.2003r.							
w.surowa	7,5	0,74	-	1,37	-	232,48	0,55
w.uzdatniona	7,5	0,05	-	0,61	-	222,15	0,073
6.06.2003r.							
w.surowa	7,6	0,85	0,01	2,65	ślad	237,65	0,5
w.uzdatniona	7,6	0,085	n.w.	0,81	0,0041	237,65	0,067
25.07.2003r.							
w.surowa	7,7	0,78	ślad	1,43	0,011	242,82	0,6
w.uzdatniona	7,6	0,1	n.w.	0,91	0,0026	222,15	0,12
16.12.2003r.							
w.surowa	7,6	0,96	n.w.	1,17	n.w.	237,65	-
w.uzdatniona	7,7	0,05	n.w.	0,56	n.w.	227,31	-

17/06/08 13:47

06.04.2004r.							
w.surowa	7,5	0,78	0,03	1,38	n.w.	242,82	0,37
w.uzdatniona	7,6	0,051	n.w.	0,76	n.w.	227,31	0,056
29.04.2004r.							
w.surowa	7,4	1,01	-	1,58	-	247,98	0,48
w.uzdatniona	7,5	0,12	-	0,86	-	232,48	0,09
22.09.2004r.							
w.surowa	7,4	0,98	0,033	1,12	ślad	237,65	0,35
w.uzdatniona	7,5	0,05	0,01	0,46	n.w.	227,31	0,09
5.10.2004r.							
w.surowa	7,5	1,17	n.w.	1,43	n.w.	247,98	0,37
w.uzdatniona	7,6	0,35	n.w.	0,56	n.w.	227,31	0,12
05.11.2004r.							
w.surowa	7,6	0,96	-	1,27	-	242,82	0,35
w.uzdatniona	7,7	0,1	-	0,46	-	211,82	0,096