

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu nawierzchni Placu Konstytucji w Pionkach

### **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

*Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:*

Punkt 3 ppkt. 2. SIWZ: wykonanie nawierzchni z kostki **granitowej z płyt** z granitu w kolorze szaro-rudym o wymiarach kostki 14x29cm i gr. 8cm na podbudowie z suchej mieszanki betonowej B10 – górna powierzchnia kostki płomieniowana, **boki lupane** - 680m<sup>2</sup>,

Punkt 3 ppkt. 3. SIWZ: wykonanie nawierzchni z płyt z granitu w kolorze szaro-rudym o wymiarach płyt 80x80cm i gr. 8cm na podbudowie z suchej mieszanki betonowej B10 – górna powierzchnia płyt **piaskowana** - 80m<sup>2</sup>,

Punkt 3 ppkt. 8. SIWZ: wykonanie okładziny ścianki murku fontanny (od góry) z płyt prostokątnych granitowych polerowanych z granitu w kolorze szaro-rudym i gr. 8cm, szerokość płyty do obłożenia ścianki 70cm – 25,79 m<sup>2</sup>.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.09.2010r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2010r. o godzinie 11.10.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian. Nowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w ofercie, w tym kosztorysie ofertowym składanym wraz z ofertą.

(-) Burmistrz Miasta Pionki